

தமிழ்நாடு அரசு தேயர்ச்சித் திணைக்களம்
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

த.யா.க. (உ.யா.) பரீட்சை / க.பா.த. (உ.யா. தர)ப் பரீட்சை - 2022 (2023)

பரீட்சை எண்
பாட இலக்கம்

08

பரீட்சை
பாடம்

கணிதம்

கணிதம் / புள்ளி வழங்கும் திட்டம்
I பகுதி / பத்திரம் I

பரீட்சை எண் வினா இல.	பரீட்சை எண் விடை இல.	பரீட்சை எண் வினா இல.	பரீட்சை எண் விடை இல.	பரீட்சை எண் வினா இல.	பரீட்சை எண் விடை இல.	பரீட்சை எண் வினா இல.	பரீட்சை எண் விடை இல.	பரீட்சை எண் வினா இல.	பரீட்சை எண் விடை இல.
01.	3	11.	4	21.	3	31.	4	41.	1
02.	2	12.	1	22.	1	32.	2	42.	1
03.	2	13.	5	23.	1	33.	3	43.	5
04.	1	14.	2	24.	4	34.	1	44.	3
05.	2	15.	2	25.	4	35.	3	45.	1
06.	3	16.	3	26.	5	36.	2	46.	4
07.	3	17.	2	27.	4	37.	2	47.	1
08.	3	18.	1	28.	4	38.	4	48.	1
09.	4	19.	3	29.	5	39.	3	49.	1
10.	2	20.	4	30.	2	40.	5	50.	1

பரீட்சை எண் / வினா அறிவுறுத்தல் :


பரீட்சை எண் / ஒரு சரியான விடைக்கு கணிதம் 01 மதிப்பு / புள்ளி வீதம்

இரு கணிதம் / மொத்தப் புள்ளிகள் 01 x 50 = 50

1. (A) වර්ෂාපතනය ප්‍රමාණවත් නොවන විට, ජල සම්පාදනය මගින් කාලවලට අමතර ජලය ලබා දිය යුතු ය. කරන්න.
- (i) සහන සඳහන් එක් එක් ආකාරය යටතට ගැනෙන ජල සම්පාදන ප්‍රති ලෙසත් බැගින් සඳහන් කරන්න.
- (1) පෘෂ්ඨ ජල සම්පාදනය
- (a) බෙසම්, පිටාර, ඇලි හා වැටි
- (b) වළලු, සිරු
- (ලකුණු 03 x 2)
- (2) උප පෘෂ්ඨ ජල සම්පාදනය
- (a) සවිවර නල, පටු ගැඹුරු කාණු
- (b) බදුන් (කළ) ජල සම්පාදනය
- (ලකුණු 03 x 2)
- (ii) වසර් ජල සම්පාදනයේ සීමාකාරී සාධක ලෙසත් සඳහන් කරන්න.
- (1) අපද්‍රව්‍ය, සහිත, ජලය
- (2) අධික, සුළඟ
- (ලකුණු 03 x 2)

(B) පහ යනු සාර්වත්‍ර කෘෂිකර්මයේ සිරණාත්මක කොටසකි.

- (i) සහන රූප සටහනෙහි දර්ශීය සංඝ පැතිකඩක් පෙන්වයි. 1 සිට 5 දක්වා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට ලේඛන රූප සටහන භාවිත කරන්න.



ඉහත රූප සටහනේ P, Q, R, S සහ T ලෙස ලේබල් කර ඇති එක් එක් සංඝ කලාපයේ විශේෂිත ලක්ෂණය සඳහන් කරන්න.

- (1) P කාබනික ද්‍රව්‍යය බහුල වීම
- (2) Q අයන / පෝෂක සංරක්ෂණය වීම, වෙනත් පැහැදිලි ගුණාංග
- (3) R අයන / පෝෂක රඳවා ගැනීම, / කැපවීම
- (4) S මාතෘ ද්‍රව්‍යය ඇති, (පරිවෘත්තීය ආකාරයේ ද්‍රව්‍ය)
- (5) T මාතෘ පාෂාණය ඇති
- (ලකුණු 04 x 5)

(ii) බිනිස් ද්‍රව්‍ය පසෙහි ප්‍රධාන සංරචකවලින් එකකි.

- (1) සම්භවය අනුව බිනිස් වර්ග කර ඇති ආකාර ලෙස නම් කරන්න.

- (a) ප්‍රාථමික
- (b) ද්විතීයික
- (ලකුණු 03 x 2)

(2) කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා පසෙහි බිනිස් ද්‍රව්‍ය තිබීමේ එක් වැදගත්කමක් දක්වන්න.

පෝෂක රඳවා ගැනීම / ලබා දීම, පසේ ජලය රඳවා ගැනීම

(ලකුණු 03)

(C) වර්ධන ප්‍රවර්ධනය සහ සාකච්ඡා කළ පසු සෑදූ සිද්ධි සහ අද්විතීය ප්‍රවර්ධන ප්‍රතිඵල

(i) පහත සඳහන් වෙනම ප්‍රවර්ධනය සඳහා සිදු කළ ප්‍රවර්ධන විද්‍යාත්මක ක්‍රියා සාරාංශය
සමත් වීමේදී ප්‍රවර්ධනය සඳහා සිදු කළ ප්‍රවර්ධන විද්‍යාත්මක ක්‍රියා


- (1) පහත සඳහන් මොරෙයියන් / බෝග
- (2) අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල සකස් කිරීම / ප්‍රතිඵල
- (3) සෑදීමේදී ධාවක
- (4) සෑදීමේදී බලය

(ලකුණු 02 x 4)

(ii) පහත රූප සටහන්වල වෙනම සෑදූ ප්‍රවර්ධන ප්‍රතිඵල ක්‍රියා සාරාංශය




(1) සංයුක්ත භූමි අතු බැඳීම / සරප අතු බැඳීම



(2) T බද්ධය



(3) පැව බද්ධය



(4) කුසක්කු බද්ධය

(ලකුණු 03 x 4)

(D) විද්‍යා මණ්ඩලයේ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා සහතික කළ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල සාරාංශය සහ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල සාරාංශය සහ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල සාරාංශය

පර්යේෂණ

පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල සාරාංශය

(i) ප්‍රතිඵලයෙන් % අවම 85% / 85% ඉහළ වීම

(ii) ප්‍රතිඵලයෙන් % 13%

(ලකුණු 03 x 2)

2. (A) (i) සහ (ii) ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දීමට පහත රූය සටහන භාවිත කරන්න.



(i) P සහ Q පෝෂණ දෙක සඳහා කර, ඒවායේ සාලකීයවත් සාලකීයවත් වාසවලින් දැක්වන්න.

පෝෂණ දෙක

සාල කීයව (සාලකීය වාසවලින්)

(1) P ධූමාන දිග

පොරොමුවර - පෙරෙරුවර

(2) Q නිරිත දිග

මැයි - සැප්තැම්බර්

(ලකුණු 03 x 4)

(ii) ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වගා කන්න දෙක සඳහා කර, ඒවායේ සාලකීයවත් සාලකීයවත් වාසවලින් දැක්වන්න.

වගා කන්නයේ දෙක

සාල කීයව (සාලකීය වාසවලින්)

(1) සල

මාර්තු - සැප්තැම්බර්

(2) මහ

වත්තෝමුවර - පෙරෙරුවර

(ලකුණු 03 x 4)

(iii) සහ වර්ධනය සත්‍ය සාලයන් සඳහා සහ පෙරෙර ස්වභාවය වැඩි වීම ස.

(i) සහ වර්ධන පරාමිතීන් ඇතිවීම මගින් සහ වර්ධනය නිර්වචනය සඳු හැකි ය. සහ වර්ධන පරාමිතීන් දෙකේ සඳහන් කරන්න.

(1) ආකයේ උස, පත්‍ර ක්ෂේත්‍ර ඵලය, ආකයේ පරිධිය

(ලකුණු 03 x 2)

(2) ආකයේ වියළි බර, ආකයේ අතු සංඛ්‍යාව, පත්‍ර සංඛ්‍යාව

(ii) සහ වර්ධන දර්ශක, සහ පරිසරයේ දැක්වන ප්‍රතිචාරයේ පිළිපිළිවත් සේ සලකන්න.

(1) බෝග වර්ධන වේගය (CGR) නිර්වචනය කරන්න.

ඒකීය ක්ෂේත්‍ර ඵලයක ඒකීය කාලයකදී සිදුවන වියළි බර වැඩිවීම

(ලකුණු 05 x 1)

(2) පොරොතර් 1 ක කුණුරු ආකයේ සම්පූර්ණ පත්‍ර ක්ෂේත්‍රඵලය $40,000 \text{ m}^2$ නම්, මෙම කුණුරු ඇති පොරොතර් පත්‍ර ක්ෂේත්‍රඵල දර්ශකය ගණනය කරන්න.

$$40,000 \text{ m}^2 = 4 //$$

$$10,000 \text{ m}^2$$

(ලකුණු 05 x 1)

(3) බෝග ආකයක් සඳහා ප්‍රයෝජන සත්‍ර ක්ෂේත්‍රඵල දර්ශකයේ වැඩිවීම ඇතිවීම වැදගත් සඳහන් කරන්න.

LAI යම් සීමාවකට වඩා අඩු වූ විට ආකයේ ප්‍රාග්ධනවලට හානිවීම

අඩුවේ. LAI වැඩිවූ විට අනන්‍යතා සෙවන ඇති වීම නිසා ආලෝකය

ප්‍රාග්ධන ආක පත්‍ර මගින් නිෂ්පාදනය වන ආහාර වලින් කොටසක් පොරො

සහිත පත්‍ර යැපීමට වැය වේ. මෙමගින් බෝගයේ වර්ධනය සහ

නිෂ්පාදනය අඩු වේ.

(ලකුණු 05 x 1)

LAI 3.0
පොරොතර් 1
350 වැඩි වීම
LAI 3.0
350 වැඩි වීම
350 වැඩි වීම

(E) ජල රෝපිත වගාව යනු ජලය මූලික වූ ඔබ්බේ පෝෂක ද්‍රාවණ භාවිත කරමින් පස නොමැතිව පෝෂිත වගා කරන ආකාරයකි.

(i) සංසරණ ජල රෝපිත වගා පද්ධතියේ ප්‍රධාන වාසිය සඳහන් කරන්න.
අඩු පෝෂක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ. වාතාශ්‍රය වැඩි වීමෙන් වේ. (3)

(ii) සංසරණ ජල රෝපිත වගා පද්ධතියේ ප්‍රධාන අවාසිය සඳහන් කරන්න.
බලශක්තිය අවශ්‍ය වේ. (3)

(iii) ශ්‍රී ලංකාවේ ජල රෝපිත වගාවේ දී ඔහුල වී යොදා ගනු ලබන වාසිය වී ලබාගත හැකි පෝෂක ද්‍රාවණයන් නම් කරන්න.
ඇල්බට් ද්‍රාවණය, ඇලන්කුපර් ද්‍රාවණය (ලකුණු 03 x 3)

(F) පරාග කාරකයන් කෘෂිකර්මාන්තයට සහ පරිසර පද්ධතියට දායා වැදගත් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තයේ ස්වල්පවල පරාග කාරකයන්ගේ ගහනය අඩු වීමට හේතු දෙකක් දක්වන්න.

(i) පැළුබෝටු නාශක භාවිතය, පරිසර දූෂණය, නාගරීකරණය

(ii) පුරාග්‍රාහකයින්ගේ අහාර හිඟවීම, ස්වභාවික වාසස්ථාන අහිමිවීම (ලකුණු 04 x 2)

(G) සාපේක්ෂ පරිසර කෘෂිකර්මය සිහින ප්‍රදේශයක වැඩි ආහාර නිෂ්පාදනය සිදුවීම නව භාගයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. සහන දැක්වෙන එක් එක් විරහයේ ආරක්ෂිත ව්‍යුහ සඳහා උදාහරණයක් ඔබගේ නම් කරන්න.

ආරක්ෂිත ව්‍යුහයේ ආකාරය උදාහරණය

(i) සංවිකල්ප ආරක්ෂිත ව්‍යුහ උණුසුම් පාත්ති, සීතලාශ්‍රි, සර්ප, පුවරු, පැළ, ආවරණය, පාත්ති ආවරණ, පේලි අවරණ

(ii) අර්ධ ස්ථිර ආරක්ෂිත ව්‍යුහ පොලිතින්, ගෘහ, ලැක්, නිවාස

(iii) ස්ථිර ආරක්ෂිත ව්‍යුහ හරිතාගාර (ලකුණු 04 x 3)

100

(03)

(A) සහන රූප සටහනේ දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දක්නට ලැබෙන පැරණි වාරි පද්ධතියකි. (i) සහ (ii) ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පිළිගත හැකි රූප සටහන භාවිත කරන්න.



(i) ඉහත රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති වාරි පද්ධතිය නම් කරන්න. (ලකුණු 03)

එල්ලංගා පද්ධතිය

(ii) ඉහත පද්ධතියේ ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(1) ජලය, ප්‍රති, භාවිතය, ජලය, කාස්තිය, අඩු, ය. (ලකුණු 03 x 2)

(2) ජලාශවල රොන්මඩ කැමිපත් වීම අඩු වීම

මුළු පිටුවේ හෝ අඩු වශයෙන් පමණක් ලියන්න.

(B) බේරුන් ක්ෂේත්‍රවල පළිබෝධ කළමනාකරණය සඳහා විවිධ වර්ගයේ උපකරණ භාවිත කරනු ලබන යොදන රසායනික ද්‍රව්‍යයේ නොසිත ස්වභාවය අනුව එම උපකරණ වර්ගීකරණය කර ඇත.


(i) රසායනිකයේ නොසිත ස්වභාවය මත සදහනම් වී කාණ්ඩ කර ඇති පළිබෝධනාශක යොදන උපකරණ වර්ග හතර නම් කරන්න.

- (1) ... ද්‍රව ඉසින
- (2) ... කැට ඉසින
- (3) ... කුඩු ඉසින
- (4) ... ගුම් ඉසින

(ලකුණු 03 x 4)

(ii) රූප සටහනේ දක්වා ඇති නැල්ලක් ඉසින P, Q, R, S, T සහ U ලෙස ලේබල් කර ඇති කොටස් නම් කරන්න.

- | ලේබලය | කොටසෙහි නම |
|-------|----------------|
| (1) P | දියර වැංකිය |
| (2) Q | ලීවරය |
| (3) R | පිඩන කුටීරය |
| (4) S | නොසලය |
| (5) T | දියර නලය |
| (6) U | ට්‍රිගර් කපාටය |



(ලකුණු 03 x 6)

(iii) නැල්ලක් ඉසින යන්ත්‍රයක පහත සඳහන් දෝෂ සඳහා හේතුව සහ නිවැරදි කරන ආකාරය සඳහන් කරන්න.

(1) නොසලය අවහිර වීම
 හේතුව : ද්‍රාවණයේ අපද්‍රව්‍ය කිසිම / නොසලය ගිණි ගැසීම
 නිවැරදි කරන ආකාරය : ද්‍රාවණය පෙරා අපද්‍රව්‍ය ඉවත්කර නොසලය පිරිසිදු කිරීම


(2) වැංකියේ මුඩියෙන් කාන්දු වීම
 හේතුව : වොමරය පඳු වීම

නිවැරදි කරන ආකාරය : නව වොමරයක් යෙදීම

(ලකුණු 04 x 4)

(C) සාර්ථක පළිබෝධ කළමනාකරණයක් සැලසුම් කිරීම පළිබෝධ හහන ඝනත්වයේ මට්ටම මත රඳා පවතී. P, Q සහ R ලෙස ලේබල් කර ඇති පළිබෝධ හානි මට්ටම් නම් කිරීමට පහත දක්වා ඇති පළිබෝධ හහන ගතික ප්‍රස්ථාර සටහන භාවිත කරන්න.

- | ලේබලය | පළිබෝධ හානි මට්ටම |
|---------|-----------------------------|
| (i) P | ...විශාලතම කාන්ත්වය... |
| (ii) Q | ...ආර්ථික හානිදායක මට්ටම... |
| (iii) R | ...ආර්ථික දේහලිය, මට්ටම... |



(ලකුණු 04 x 3)

(D) ආහාර පිරමීඩය යනු සෞඛ්‍ය සම්පන්න සම්බල ආහාර වේලක් සඳහා විවිධ ආහාර භාග දායක වන ආහාරය පිළිබඳ දැනුම නිරූපණයකි.

- (i) එය ආහාර පිරමීඩයක් ලෙස හඳුන්වන්නේ මන්ද?
- සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය ආහාර සංසර්ජාවල අඩුවෙන් හෝ යුතු ආහාර ඉහල කොටසේ ද, මධ්‍යස්ථව හෝ යුතු ආහාර මැද කොටසේ ද, වැඩිපුර හෝ යුතු ආහාර පාදක්වශයෙන් ද, නිශ්චිත නිසා එය පිරමීඩයක් හැඩයට සකස් වී ඇත.

(ලකුණු 06)

(ii) ආහාර පිරමීඩයක ඇති මූලික ආහාර කාණ්ඩ පහ නම් කරන්න.

1. බාහ්‍ය. හා. අල. වර්ග / 513 ව හිටි තැන
2. රළුබර. හා. පලතුරු
3. මස් මාළු, බීන්තර, මාංශ ඛේරු
4. කිරි හා කිරි නිෂ්පාදන
5. මේදමය ආහාර / 100 / 100 ✓

(ලකුණු 03 x 5)

(iii) ආහාර පිරමීඩයේ අඩංගු වඩාත් ම ඔක්කඩ් ජනක ආහාර කාණ්ඩය කුමක්ද?

මේද (ලකුණු 03)

(E) හොඳින් සැලසුම් කළ ඔබ්ටෝමට ගෙන ආ කක්කාලි ඔබ්ටෝම ළඟා වන විටත් තරක් විෂට පටන් ගෙන ඇති බව, සුපිරි වෙළෙඳසැල් කළමනාකරුවෙකුට දැනගන්නට ලැබුණි. මෙලෙස කක්කාලි තරක් විෂට පත්ව තුනක් දක්වන්න.

- (i) ප්‍රවාහනයේ දී සිදුවන යාන්ත්‍රික හානි / හානි ✓
- (ii) උෂ්ණත්වය වැඩි වීම, ක්ෂුද්‍ර ජීවී ආසාදන
- (iii) පරිණත දර්ශකය ඉක්මවා අස්වනු නෙලීම / 50.50 ✓

(ලකුණු 03 x 03)

100

4. (A) කාබනික ගොවිතැන වගා ක්‍රියාවලියක් ලෙස ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී.


- (i) කාබනික ගොවිතැනේ මූලික අරමුණු දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (1) පාංශු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කිරීම
 - (2) පස සජීවීව පවත්වා ගැනීම (ලකුණු 03 x 02)
- (ii) කාබනික ගොවිතැනට පාදක වන ප්‍රධාන මූලධර්ම දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (1) සරිසර, වීද්‍යා, මූල, ධර්ම, ප්‍රවේශම්, සහගත, බිටු
 - (2) කාබනිකත්වය, පිළිබඳ, මූල, ධර්ම, සෞඛ්‍යය (ලකුණු 04 x 02)

(B) දී ඇති පද අතුරින් වඩාත් සුදුසු පදය තෝරා පහත ඡේදයේ ඔක්කාලන් පුරවන්න.

සයිලෝ නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කරන දළ ආහාර ද්‍රව්‍යවල (i) මධ්‍යම (අඩු/මධ්‍යම/ඉහළ) තෙතමනයක් අන්තර්ගත ව තිබිය යුතු ය. ඉන්පසු මෙම ද්‍රව්‍ය (ii) සෙ.මී. 2 සිට සෙ.මී. 5 (සෙ.මී. 0.5 සිට 1.0/සෙ.මී. 2.0 සිට 5.0/සෙ.මී. 10.0 සිට 20.0) ප්‍රමාණයට කපා හක යුතු ය. පසුව මෙම ද්‍රව්‍ය (iii) පැකට්ටුවට (පැකට්ටුව/විසිලීමට/මැලවීමට) යටත් කළ යුතු ය. මැනවින් මෙම ක්‍රියාවලිය සිදු වීම සඳහා (iv) ඔක්සිජන් සම්පූර්ණයෙන් නොමැති වීම (ඔක්සිජන් ඇතිවීම/අර්ධ වශයෙන් ඔක්සිජන් ඇතිවීම/ඔක්සිජන් සම්පූර්ණයෙන් නොමැති වීම) සිදු කළ යුතු ය.

(ලකුණු 04 x 04)

- (F) පවතින සමීපත් සහ කාන්තාවන්ගේ යටිතල ව්‍යුහය හැකි තිබුණම් සංයෝජන පහත ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් පෙන්වයි.
(i) සිට (iv) දක්වා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත ප්‍රශ්නාර්ථ භාවිත කරන්න.



- (i) ඉහත ප්‍රශ්නාර්ථයේ පෙන්වා ඇති වක්‍රය හාමි කරන්න.

නිෂ්පාදන හැකියා වක්‍රය

(ලකුණු 04)

- (ii) මෙම වක්‍රය මගින් විස්තර කර ඇති සම්බන්ධතාව සඳහන් කරන්න.

නිමැවුම්, නිමැවුම් අතර සම්බන්ධතාවය

(ලකුණු 04)

- (iii) මෙම වක්‍රයේ ඇති වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(1) පිරිවැය අවම කිරීම , සමාජයේ උපරිම සුභසාධනයක් ලෙස කර හත හැකි වීම

(2) පවතින සමීපත් කාර්යක්ෂමව භාවිත කිරීම / තාක්ෂණික අවම කිරීම (ලකුණු 04 x 02)

- (iv) ඉහත ප්‍රශ්නාර්ථයේ සඳහන් පහත ලක්ෂණයන්හි සමීපත් භාවිතයේ තත්ත්වය සඳහන් කරන්න.

ප්‍රශ්නාර්ථයේ දක්වා ඇති ලක්ෂණය

සමීපත් භාවිතයේ තත්ත්වය

(1) T

සමීපත් හිඟ වීම

(2) S

ප්‍රශස්ථ සමීපත් භාවිතය

(3) R

උණ සමීපත් භාවිතය

(ලකුණු 04 x 03)...

* *

B කොටස රචනා

5. (i) බීජ ජීවයකාරී බලපාන සාධක පැහැදිලි කරන්න.

බීජ ජීවයකාරී.

බීජ වලට සුදුසු පරිසර තත්ව සැපයූ පසු ප්‍රරෝහනය වීම හෝ ප්‍රරෝහනය වීමේ විභවතාවයෙන් යුක්ත වීම බීජ ජීවයකාරීයයි.

හැඳින්වීම ලකුණු 10

ජීවයකාරී බලපාන සාධක.

- උෂ්ණත්වය.

අධික උෂ්ණත්වයේ දී බීජ වල පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සිත්‍ර බැවින් සංවිත ආහාර වැඩි ජීවයකාරී බවට හානි සිදුවේ. 28 - 30°C

- කාබන්ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය.

කාබන්ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය වැඩි කිරීමෙන් පරිවෘත්තීය ක්‍රියා වේගය අඩු වී බීජ වැඩි කලක් ජීවී තත්වයෙන් පවතී. CO₂ සාන්ද්‍රණය අධික ලෙස වැඩි වූ හොත් ජීවයකාරී පිරිහේ.

- වායුගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව.

සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව වැඩි වූ විට බීජ වලට ජල වාෂ්ප අවශෝෂණ කර ගැනීම නිසා, බීජයේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා වේගවත් වී ජීවයකාරී බවට හානිවේ. ආර්ද්‍රතාව වැඩි වූ විට බීජ රෝග හා පළිබෝධවලට ලක්වීමෙන් ජීවයකාරී පිරිහේ.

- ක්ෂුද්‍රජීවීන් හා කෘමීන්.

බීජ තුල හෝ බීජ මත ක්ෂුද්‍රජීවීන් ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා බීජ වල ජීවයකාරී පිරිහේ.

බුල්ලන්, ඉසියන් වැනි කෘමීන් බීජ ආහාරයට ගැනීමෙන් ජීවයකාරී පිරිහේ.

- යාන්ත්‍රික හානි.

බීජයට යාන්ත්‍රික හානි සිදුවීමෙන් ජීවයකාරී අඩුවේ

- ප්‍රවේනි සාධක.

තෙල් අධික සමහර බීජ වල ජීවයකාරී ඉක්මනින් පිරිහේ. තද පොත්තක් සහිත බීජ වල ජීවයකාරී වැඩි කලක් ආරක්ෂා වේ.

- බීජයක අභ්‍යන්තර තෙතමන ප්‍රතිශතය.

බීජ වල අභ්‍යන්තර තෙතමනය වැඩිවීමෙන් එන්සයිම සක්‍රිය වීම, ක්ෂුද්‍රජීවී ආක්‍රමණය ඇති වීම, හේතුවෙන් ජීවයකාරී පිරිහේ.

- බීජ වර්ධනය වන අවස්ථාවේ බලපාන සාධක.

බීජ හටගන්නා හා පරිනත වන අවධියේ දී ශාකයට ලැබෙන ජලය, උෂ්ණත්වය, පෝෂක ආදිය, නිසි ලෙස නොලැබීමෙන් බීජ වල ජීවයකාරී පිරිහේ.

බාහිර සාධක 3 ක් නම් කිරීම ලකුණු

$$0.3 \times 3 = 0.9$$

බාහිර සාධක 3 ක් විස්තර කිරීම ලකුණු

$$0.5 \times 3 = 1.5$$

අභ්‍යන්තර සාධක 2 ක් නම් කිරීම

$$0.3 \times 2 = 0.6$$

අභ්‍යන්තර සාධක 2 ක් විස්තර කිරීම

$$0.5 \times 2 = 1.0$$

5 (ii) කෘෂිකාර්මික තුළිවලට ජලය සම්පාදනය කිරීමේ අරමුණු විස්තර කරන්න.

ජල සම්පාදනය යනු

භාග වර්ධනයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පාලනයකින් යුතුව බෝගවලට ජලය සැපයීම.

ජල සම්පාදනය කිරීමේ අරමුණු.

හැදින්වීම ලකුණු 10

- බිම් සැකසීමේ කටයුතු පහසු කරයි.
පසේ ප්‍රශස්ථ තෙතමනයක් තිබීමෙන් බිම් සැකසීම පහසු කරයි. වී වගාවේ බිම් සැකසීමේ ක්‍රමය වන මඩ කිරීම සඳහා ජලය වැඩිපුර අවශ්‍ය වේ.
- බෝග වල ප්‍රශස්ථ වර්ධනයක් ලබා දීම.
භාග වල වර්ධන අවධිය අනුව ප්‍රමාණවත් පරිදි ජලය ලබා දීමෙන් ප්‍රශස්ථ වර්ධනයක් හා වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිය.
- බීජ ප්‍රරෝහනයට අවශ්‍ය තෙතමනය ලබා දීම.
ක්ෂේත්‍රයේ බීජ සිටුවූ වූ පසු බීජ ප්‍රරෝහනයට අවශ්‍ය තෙතමනය ලබා දීමට ජලය සැපයිය යුතු වේ.
- වල් පැලෑටි පාලනය.
අතින් වල් මර්ධනය කිරීම සඳහා පසේ තෙතමනය තිබිය යුතුය. ක්ෂේත්‍රය ජලයෙන් යට කිරීමෙන් වී වගාවේ දී වල් මර්ධනය සිදු කරයි.
- පළිබෝධ පාලනය සඳහා.
සමහර පළිබෝධකයින් මර්ධනය සඳහා ක්ෂේත්‍රය ජලයෙන් යට කිරීම සිදු කරයි.
උදා - වී වගාවේ පැල මැක්කා.
- භාගයට පෝෂක අවශෝෂණය කිරීම සඳහා
පසට යෙදූ පෝෂක භාගයට අවශෝෂණය කිරීමට පස තෙත්ව තිබිය යුතු නිසා ජල සම්පාදනය කළ යුතුය.

අරමුණු 5 නම් කිරීමට ලකුණු 03 බැගින් $03 \times 5 = 15$
අරමුණු 5 විස්තර කිරීමට ලකුණු 05 බැගින් $05 \times 5 = 25$

5 (iii) කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය උපරිම කර ගැනීම සඳහා පොහොර භාවිත කාර්යක්ෂමතාවයේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.

බෝගයට යෙදූ පොහොර ප්‍රමාණයෙන් සත්‍ය වශයෙන්ම බෝගය භාවිතා කළ පොහොර ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වීම.

හැදින්වීම ලකුණු 10

පොහොර භාවිත කාර්යක්ෂමතාවේ වැදගත්කම.

- පොහොර මිල අධික යෙදවුමක් නිසා අපතේ යාම අඩුකර ලාභය වැඩි කර ගත හැකි වේ.
- නිසි පොහොර භාවිතා කිරීම තුළින් බෝග අස්වැන්නේ ගුණාත්මක ආරක්ෂා වේ.
- බෝගයට අවශ්‍ය පෝෂක ප්‍රශස්ථව ලැබෙන විට අස්වැන්නේ ප්‍රමාණය වැඩිවේ.
- පෝෂක විෂ වීම වළක්වා ගැනීමට හැකිවේ.
- පෝෂක උනතා ඇතිවීම වළකී.
යොදන පොහොර අවශෝෂනය ප්‍රශස්ථ වීම නිසා පෝෂක උනතා ඇති නොවේ.
- මිල අධික යෙදවුමක් වන පොහොර භාවිත කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමෙන් ගොවියාගේ ආර්ථික ලාභය වැඩි වේ.

කරුණු 5 න් නම් කිරීමට 03 බැගින් $03 \times 5 = 15$
කරුණු 5 න් විස්තර කිරීමට ලකුණු 05 බැගින් $05 \times 5 = 25$

6. (i) ඝන මාධ්‍යවල සිදු කරන නිර්මාණ වගා ක්‍රම විස්තර කරන්න.


නිර්මාණ වගා ක්‍රම

එක් වෙනුවට වෙනත් උභය මාධ්‍යයක් යොදා ගනිමින් වගා කිරීම.
ඝන මාධ්‍යවල සිදුකරන නිර්මාණ වගා ක්‍රම

හැඳින්වීම ලකුණු 10


• සිටික් වගා ඡත්‍ර භාණ්ඩය

වගා ඡත්‍ර භාණ්ඩයක් වැඩි නිර්මාණ
ඝන මාධ්‍යයක් ප්‍රධාන සිටික්වලට සවිකර
වගා කිරීමේදී භාවිත කරනු ලබන භාණ්ඩයකි.
යොදා ගැනීම සිටික්වලට ලැබේ. සිදු කර
සම්පූර්ණයෙන්ම වගා කිරීමට හෝ
වගා කිරීමට හෝ වගා කිරීමට භාවිත කරනු ලැබේ.




• සිටික් වගා ඡත්‍ර භාණ්ඩය

සිටික් වලට සවිකර වගා කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන
ප්‍රධාන සිටික්වලට සවිකර වගා කිරීමට භාවිත කරනු ලබන
සවිකර සිටික්වලට ලැබේ. සිදු කර
සම්පූර්ණයෙන්ම වගා කිරීමට හෝ
වගා කිරීමට හෝ වගා කිරීමට භාවිත කරනු ලැබේ.



• කාණු / පාත්ති වල වගා කිරීම

වගා කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන
කාණු වලට සවිකර වගා කිරීමට භාවිත කරනු ලබන
පාත්ති වලට සවිකර වගා කිරීමට භාවිත කරනු ලබන
සවිකර පාත්ති වලට ලැබේ. සිදු කර
සම්පූර්ණයෙන්ම වගා කිරීමට හෝ
වගා කිරීමට හෝ වගා කිරීමට භාවිත කරනු ලැබේ.



• සිදු කරන ක්‍රම

වගා කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන
සිදු කරන ක්‍රම වලට සවිකර වගා කිරීමට භාවිත කරනු ලබන
සිදු කරන ක්‍රම වලට සවිකර වගා කිරීමට භාවිත කරනු ලබන
සවිකර සිදු කරන ක්‍රම වලට ලැබේ. සිදු කර
සම්පූර්ණයෙන්ම වගා කිරීමට හෝ
වගා කිරීමට හෝ වගා කිරීමට භාවිත කරනු ලැබේ.



කාණු භාවිත කරන නම් සිදු කරන ක්‍රමය $03 \times 4 = 12$
කාණු භාවිත කරන නම් සිදු කරන ක්‍රමය $04 \times 4 = 16$
එක් එක් කාණුවක් සඳහා වැට්ටි සංඛ්‍යාව $03 \times 4 = 12$

6. (ii) ඔබේ වගාවට දේශගුණික සාධකවල බලපෑම අවම කිරීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාකාරකම් විස්තර කරන්න.

දේශගුණික සාධක

දේශගුණික සාධක යනු යම් ප්‍රදේශයක දේශගුණයට හා/හෝ කාලගුණයට බලපාන භෞතික සාධක වේ.

උදා - ආලෝකය, උෂ්ණත්වය, සුළඟ, වර්ෂණය, ආර්ද්‍රතාව

හැඳින්වීම ලකුණු 10

අවම කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියා මාර්ග

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| දැව වර්ෂාපතනය | - | ආරක්ෂිත ගෘහකුළු ඔබේ වගාව, පැල ආවරණය කිරීම |
| නියතය | - | ජලසම්පාදනය, වසුන් යෙදීම |
| අධික ආලෝක නිවැසාව | - | සෙවන ගෘහකුළු ඔබේ වගාව, ශාක වලට සෙවන සැපයීම |
| අධික උෂ්ණත්වය | - | ශාක වලට සෙවන සැපයීම, සෙවන ගෘහ කුළු ඔබේ වගාව |
| අඩු උෂ්ණත්වය | - | පොලිහින් ගෘහ/ හට්‍රිකාගාර වල ඔබේ වගාව උණුසුම් කවාත් පාත්ති |
| අඩු සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව | - | පොලිහින් ගෘහ කුළු ඔබේ වගාව, මිදුම් ජල සම්පාදනය |
| දේශගුණයට සුදුසු පරිදි ඔබේ සේවීම | - | වියළි කලාපය සඳහා නියතයට වරෙන්තු දෙන ඔබේ සේවා ගැනීම |
| අධික සුළං | - | සුළං බාධක යෙදීම, මිටි ඔබේ ප්‍රභේද වගා කිරීම ආරක්ෂිත ගෘහ කුළු ඔබේ වගාව |

කරුණු 5ක් නම් කිරීම සඳහා ලකුණු $03 \times 5 = 15$
කරුණු 5ක් විස්තර කිරීම සඳහා ලකුණු $05 \times 5 = 25$

6. (iii) ඔබේ ශාකවල උත්ස්වේදනය පාලනය කිරීමේ ක්‍රම පැහැදිලි කරන්න.

උත්ස්වේදනය යනු

ශාකවල වායව කොටස් වලින් ජලය වාෂ්ප ආකාරයෙන් පිටවීමේ ක්‍රියාවලිය යි.

හැඳින්වීම ලකුණු 10

උත්ස්වේදනය පාලනය කරන ක්‍රම

- ප්‍රතිඋත්ස්වේදන කාරක භාවිතය
ප්‍රවීණ වසන ආකාරය, පරිවෘතිය වීම සහිත ආකාරය, පත්‍ර මත තුනී පටල සාදන ආකාරය, මෙවැනි ද්‍රව්‍ය යෙදීමෙන් උත්ස්වේදනය අඩුකරගත හැක
- ශාකවලට සෙවන ලබාදීම
ශාකවල මුල් කප්පාදු කර රෝපණය කරන විට හා ලොටි පැල සිටුවන විට සෙවන ලබාදීමෙන් උත්ස්වේදනය අඩුකරගත හැක
- පැල වලින් ජලය වාෂ්ප ලෙස පිටවී පැල මාලවීම වැලැක්වීමට කුඩා කාලයේදී පැල ආවරණය කිරීම
- පැල හා අතු රෝපනයේදී ශාක පත්‍ර අඩුකිරීම හා / හෝ පත්‍ර අර්ධව කපා දැමීම
උත්ස්වේදනය වැඩිපුර සිදුවන්නේ පත්‍ර වලින් නිසා වීමෙන් පත්‍ර අර්ධව කපා දැමීමෙන් හෝ ශාක පත්‍ර අඩුකිරීමෙන් උත්ස්වේදනය පාලනය කිරීම.
- ආරක්ෂිත ගෘහකුළු ඔබේ වගා කිරීම
ආරක්ෂිත ගෘහ කුළු සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව ඉහළ නිසා ශාක වල උත්ස්වේදනය අඩුකරයි

- පුළුස්සා දැමූ ඇඟි කිරීම
අධික පුළුස්සා සහිත ප්‍රදේශවල පුළුස්සා බාධක ඇති කිරීම මගින් පුළුස්සා වේගය අඩු කළ හැකි අවස්ථාවන්හිදී අඩුකර ගත හැකිය.
- ගෘහ කප්පා කිරීම
ගෘහ කප්පා කිරීම තුළින් ගෘහයේ ප්‍රත්‍යාසංස්ප්‍රේෂණයට එතරම් දායක නොවන ගෘහ කොටස් ඉවත් කිරීමෙන් උත්ස්වදාන ජල හානිය අඩු කිරීම.

කරුණු 5ක් තම කිරීම සඳහා ලකුණු 03x5 = 15
කරුණු 5ක් විස්තර කිරීම සඳහා ලකුණු 05x5 = 25

7. (i) කෘෂිකාර්මික අතුරු නිෂ්පාදන මගින් විදේශ විනිමය උපයා ගත හැකි ආකාරය විස්තර කරන්න.

කෘෂිකාර්මික අතුරු නිෂ්පාදන යනු

යම් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනයක ප්‍රධාන නිෂ්පාදනයට අමතරව නිපදවනු ලබන අනෙකුත් සියලුම නිෂ්පාදන.

හැඳින්වීම ලකුණු 10

පිළිතුර
කුඩා හෝ විශාල

ශ්‍රී ලංකාව තවමත් බෝග නිෂ්පාදන කිහිපයකින් පමණක් විදේශ විනිමය උපයාගන්නා රටකි. ඒවා අතර ප්‍රධාන වන්නේ තේ, පොල් හා රබර් වේ. එහෙත් මෙම ප්‍රධාන බෝග තුනෙහිම අතුරු නිෂ්පාදන රාශියකි. මෙම අතුරු නිෂ්පාදන සඳහා අගය එකතු කිරීමෙන් විදේශ විනිමය උපයා ගත හැකි අවස්ථා බොහෝය.

- පොල් ආශ්‍රිත අතුරු නිෂ්පාදන

පොල්කෙටි කොහුවක් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන - ලණු/පාපිඩි බෝගවහා මාධ්‍ය.

පොල්කටු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන - විසිතුරු හාණ්ඩ/පොල්කටු අතුරු/සක්‍රීය කාබන්.

පොල්වතුර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන - පොල්වතුර, විනාකිරි.

- තේකුඩු හා නටු කොටස් යොදාගනිමින්

ජීව අතුරු, Bio oil, Bio mass fuel (මෙයට ඉන්දන)

- සෑයවීමේ පද්ධතිය හඳුනා දීම සඳහා විදේශ විනිමය උපයාගත හැකි ආකාර 4ක් ඉදිරිපත් කිරීමට ලකුණු 5 බැගින් $5 \times 4 = 20$

මෙවන් අතුරු නිෂ්පාදන විදේශීය වෙළඳපොළ දක්වා දියුණු කිරීමට

- නිෂ්පාදනයන් දිරිමත් කළ යුතුය. ඒ සඳහා ඔවුනට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදිය යුතුය. (ප්‍රිලාමය හා තාක්ෂණික)
- අපනයන වෙළඳ පොළ අවස්ථා සපයා දිය යුතුය.
- නිෂ්පාදන වල ප්‍රමිතිය ඉහළ නැංවීම සඳහා දිරිමත් කළ යුතුය.
- පුහුණු අවස්ථා වැඩි කිරීම.
- යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම.
- අඛණ්ඩ යෙදවුම් සැපයුමක් සඳහා ප්‍රධාන නිෂ්පාදනයන් සමඟ සම්බන්ධ කිරීම.
- වෙළඳපොළ අවධානයට අඩු කිරීම සඳහා රක්ෂණය වැනි සේවාවන් හඳුන්වා දීම.

විදේශ විනිමය උපයාගත හැකි ආකාර 4ක් සඳහා ලකුණු 5 බැගින් $5 \times 4 = 20$

(ii) සිය පැවැත්ම සඳහා ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී වල් පැළෑටි දක්වන අනුවර්තන විස්තර සටහන්.

ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී වල් පැළෑටි යනු,

එක් ප්‍රදේශයක, පරිසර පද්ධතියක ජන්මය ලබා වෙනත් ප්‍රදේශයක පරිසර පද්ධතියක් වෙත පැමිණ එහි ප්‍රචාරණය වී එම පරිසර පද්ධතියේ පාරිසරික තුලිතතාවට තර්ජනයක් වන ශාක.

හැඳින්වීම ලකුණු - 10

සිය පැවැත්ම සඳහා ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී වල් පැළෑටි දක්වන අනුවර්තන.

- අභිතකර කාල තරණය කිරීමේ හැකියාව.
බීජ සුප්තතාව පැවතීම හා හුඟන කොටස් නිබීම නිසා අභිතකර කාල තරණය කිරීමේ හැකියාව ඇත.
- බීජ විශාල සංඛ්‍යාවක් නිපදවීම.
එකවර බීජ විශාල සංඛ්‍යාවක් නිපදවන නිසා නොනැසී පැවතීමේ හැකියාව ඇත.
- කෙටි ජීවන චක්‍ර පැවතීම.
සමහර වල්පැළෑටි වල ජීවන චක්‍රය කෙටි නිසා ඉක්මනින් ප්‍රචාරණය වී ආගන්තුක පරිසරය තුළ පැවැත්ම තහවුරු කරගනියි.
- කාර්යක්ෂම බීජ ව්‍යාප්ත ක්‍රම නිබීම.
සුළඟ, වාරිජලය, කෘමිනික පොහොර, සතුන් හා කම්කරුවන් වැනි විවිධ ක්‍රම මගින් බීජ ව්‍යාප්ත වීම.
- කටුක පරිසරය තුළ මැනවින් වර්ධනය වීමේ හැකියාව විවිධ අනුවර්තන නිබීමෙන් කටුක පරිසර තත්ව වලද නොනැසී ජීවත් වේ.
- ස්වභාවික සතුරන් නොමැතිවීම.
නව පරිසරයක් තුළ ස්ථායීතාව නිසා මෙම ශාකවලට ස්වභාවික සතුරන් එම පරිසරය තුළ නොසිටීමෙන් පැවැත්ම තහවුරු වේ.
- සිහින් වර්ධනයක් පෙන්වීම.
ජපන් පබර, වතුපාලු, සැල්ට්නියා, පානිතියම් වැනි ආක්‍රමණශීලී ශාක සිහින් වර්ධනයක් ඇති නිසා කෙටි කාලයකදී අනෙකුත් ශාකවලට විශාල තර්ජනයක් එල්ල කරයි.
- රෝග හා පලිබෝධ හානිවලට ඔරොත්තු දේ.
ආක්‍රමණශීලී පැළෑටි බොහොමයක් රෝග හා පලිබෝධ හානිවලට මැනවින් ඔරොත්තු දේ.

අනුවර්තන 5ක් නම් කිරීම සඳහා ලකුණු 03 බැගින් $03 \times 5 = 15$
අනුවර්තන 5ක් විස්තර කිරීම සඳහා ලකුණු 05 බැගින් $05 \times 5 = 25$

7 (iii) ආහාර ඇසුරුම් කිරීමේ හා ලේබල් කිරීමේ වැදගත්කම හැඟවීම් කරන්න.

ආහාර ඇසුරුම් කිරීම යනු,

ආහාර නිෂ්පාදනයෙන්, රසායනිකව හා ජීවවිද්‍යාත්මකව දූෂණය වීම වැළැක්වීමට හා, භෞතිකව හානි වීම වැළැක්වීම සඳහා දැවදුරු කිරීම සහ හෝ බහාලුමක තැන්පත්කර පාරිභෝගිකයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

ඇසුරුම් කිරීම හැඳින්වීම ලකුණු 05

ආහාර ලේබල් කිරීම

පාරිභෝගිකයාට වැදගත්වන කරුණු අඩංගු ද්‍රව්‍ය සටහන්කර ආහාර ඇසුරුම් මත ඇලවීම.

ලේබල් කිරීම හැඳින්වීම ලකුණු 05

ඇසුරුම්කරණයේ වැදගත්කම

- සූදු අක්වනු හානි අවම කිරීමට
- ආහාර නිෂ්පාදනය වන අවස්ථාවේ සිට පරිභෝජනය කරන අවස්ථාව දක්වා එහි ගුණාත්මකභාවය රැක ගැනීමට
- පාරිභෝගිකයාගේ පහසුව නිසා සිටුන්ගේ කාලය ඉතිරිවීම.
- ආහාරයේ පෙනුම හා පාරිභෝගික ආකර්ෂණය වැඩිකළ හැකිය.
- ආහාරයේ ක්ෂුද්‍ර පරිසරය හා බාහිර පරිසරය අතර ද්‍රව්‍යමය හුවමාරුවට බාධකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම.
- අවසාන තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට සුන්තිවෙදන මාධ්‍යයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම.
- ප්‍රවාහනය/බෙදාහැරීම/ගබඩා කිරීම පහසුය.
- ආහාරයට භෞතික හානි සිදුවීම අවම කිරීම.
- ආහාර දූෂණය වීම වැළැක්වීම.

ආර්ථික ලාභය

ලේබල් කිරීමේ වැදගත්කම

- පාරිභෝගිකයාට ආහාරයක සුදුසු තුළුසුඛව වටිනාකම ආදිය අගය කිරීමට පහසුකම් සැපයේ.
- ආහාර නිෂ්පාදන දෙකක් සන්සන්දනය කිරීමේ අවස්ථාව ලැබේ.
- ආහාරයේ පෝෂණ ගුණය පිළිබඳ අදහස් ලබාගත හැක.
- ආහාරය පරිහරණය කළයුතු ආකාරය/ගබඩාකළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ විස්තර දැනගත හැක.
- කල්ඉකුත්වූ ආහාර හා ප්‍රමිතියෙන් තොර ආහාර හඳුනාගත හැක.
- පාරිභෝගිකයාට ආහාර ගබඩාකර තබාගත හැකි කාලය තීරණය කළ හැකිවීම.
- කාණ්ඩ අංකය ඇතුළත්ව ඇති නිසා යම් නිෂ්පාදන දෝෂයක් දැනගත්විට මුළු කාණ්ඩ කණ්ඩායම නැවත කැඳවීමේ හැකියාව.

ඇසුරුම් කිරීමේ වැදගත්කම 5ක් සඳහා ලකුණු 4 බැගින් $04 \times 5 = 20$
ලේබල් කිරීමේ වැදගත්කම 5ක් සඳහා ලකුණු 4 බැගින් $04 \times 5 = 20$

සමස්ත අගය 70 - හැරි ඇගයීම් කිරීම
ප්‍රධාන වශයෙන්.

Figure 1

சென்னை, 15.05.2019

Journal of Management Education 30(1)

- [illegible]

ලක්ෂණ 8ක් සහිත කිරීමට ලකුණු $02 \times 8 = 16$
 ලක්ෂණ 8ක් විස්තර කිරීමට ලකුණු $03 \times 8 = 24$

8 (ii) ಆಹಾರದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಶರීರದ ದೃಢತೆಯ ಬೆಳೆದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವයುಳ್ಳವನು ಆಹಾರದಿಂದ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ප්‍රතිපෝෂණයෙන් යුතු

සාමාන්‍යයෙන්ම මෙම වගකීම් සපුරාලීම සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාමාර්ග සහතික කර ඇත. මෙම වගකීම් සපුරාලීම සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාමාර්ග සහතික කර ඇත.

မာ့ရိုက်ပီမံ ဇေယျ ၁၀

- [illegible]


ආකාර 4 නම් කිරීම ලකුණු 4 වැනින් $4 \times 4 = 16$

ආයුර් 4 වීඛාර කිරීමේ ලකුණු 6 බැවින් $6 \times 4 = 24$

8

(iii) පොට්ටු සත්වී සමූහයාගේ දී සහ සලාස ප්‍රජාවන්ගේ වැදගත්කම විස්තර කරන්න.
 සහ සලාස ප්‍රජාවන්ගේ වැදගත්කම.
 පොට්ටු සත්වීන්ගේ සායන ක්‍රියාවලිය හා ජීවිතයන්ට උෂ්ණත්වය බලපාන ආකාරය පෙන්වා
 කරන ප්‍රස්ථාරය සහ සලාස ප්‍රජාවන්ගේ වැදගත්කම.

ප්‍රශ්න 10



ප්‍රස්ථාරය නිවැරදිව ඇඳීමට ලකුණු 10

සහ සලාස ප්‍රජාවන්ගේ වැදගත්කම

- පොට්ටු සත්වීන්ට පරිසර උෂ්ණත්වය දශ බැනීමේ සීමාවන් හදුනා ගත හැකි ය.
- පොට්ටු සත්වීන්ගේ සායන ක්‍රියා සඳහා පරිසර උෂ්ණත්වය බලපාන ආකාරය හදුනා ගත හැකි ය.
- සත්ව ජීවිතයන් පරිසර උෂ්ණත්වය බලපාන ආකාරය හදුනා ගත හැකි ය.
- සත්වීන්ට සුවසහසු සහ සලාස ක්‍රියා හදුනා ගැනීම සඳහා සත්වීන්ගේ ප්‍රජාවන් ජීවිතයන්ගේ උපයෝජනවලට හැකි වේ.
- සත්වීන්ගේ ජීවිත ප්‍රතිඵලය අඩු කර ගත හැක. සුව සහසු පරිසර කලාපයෙන් ඇත්වන විට අධික උෂ්ණත්වය හා සිහල නිසා ජීවිත ප්‍රතිඵලය වැඩි වේ.
- පරිසර උෂ්ණත්වය වෙනස්වීම නිසා ඇති වන රෝගී තත්ත්ව වළක්වා ගත හැකි ය.
- සත්වීන්ගේ සරලතාවය පවත්වා ගැනීමට වැදගත් වේ.

පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට සත්වීන්ගේ සරලතාව අඩුවේ.

සත්වීන්ගේ ජීවිත ප්‍රතිඵලය අඩු කර ගත හැක. සුව සහසු පරිසර කලාපයෙන් ඇත්වන විට අධික උෂ්ණත්වය හා සිහල නිසා ජීවිත ප්‍රතිඵලය වැඩි වේ.


(i) ගවයින් සඳහා ඇති පීඩිත ආවරිත නිවාස ආකාර පැහැදිලි කරන්න.

ගව නිවාස යනු

අභිතකර කාලගුණ තත්ව වලින් සහ සතුරු උපද්‍රව වලින් ආරක්ෂා වන පරිදි සතුන් පිරිසිදුව හා සුව පහසුව තබාගන්නා ස්ථාන ගව නිවාස වේ.

හත්ත බාධක 365 දිනට ලා 9+24 9)

හැඳින්වීම ලකුණු 10



නිවාස ආකාර වර්ගීකරණය ලකුණු 4 x 6

1. නිදහසේ තබන ලද ආවරිත නිවාස

නිවාසය තුළ සතුන් ඇතිකළද සතුන් බැඳ තබා නැත. නිදහසේ නිවාසය තුළ සතුන් ඇවිදීම සිදු කරයි.

2. ආවරිත නිවාස තනිපේළි ක්‍රමය

සතුන් අඩු සංඛ්‍යාවක් සිටින ගවගාල තුළ මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කළ හැකිය. මෙහිදී නිවාසය තුළ සතුන් තනි පේළියකට තබා ඇත.

3. ආවරිත නිවාස දෙපේළි ක්‍රමය

සතුන් වැඩි සංඛ්‍යාවක් සිටින ගොවිපලවල මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කරන අතර මෙහිදී සතුන් භිසට - භිස ක්‍රමය හා වලිගයට - වලිග ක්‍රමයට බැඳ තබනු ලැබේ.

a) වලිගයට වලිග ක්‍රමය

ගව ගාලේ මැදින් සත්ව අපද්‍රව්‍යය ඉවත් කිරීම සඳහා කානුවක් සකසා ඇති අතර දෙපසින් ආහාර සැපයීමට හා ගමන් කිරීමට මාර්ග ඇත. අපද්‍රව්‍යය පහසුවෙන් කානු හරහා පීඩ වාසු ඒකකයට යැවීමට හෝ කාබනික පොහොර සෑදීමට යැවිය හැකි අතර පිරිසිදු කිරීම පහසු වේ.

b) භිසට භිස ක්‍රමය

සතුන් මුහුණට මුහුණ සිටිනාසේ පේළි දෙකට බැඳ තබා ඇත. මෙම පේළි දෙක අතර ආහාර ගෙනයාමට මාර්ග ඇති අතර ජලය හා ආහාර මැද සකසන ලද බක්කිවලට දමයි. ආහාර හා ජල බදුන් පිරිසිදු කිරීම හා ආහාර හා ජලය සැපයීම පහසු අතර අපද්‍රව්‍යය ඉවත්කරන කානු සත්ව පේළි දෙපසින් පිහිටයි.

නිවාස ආකාර 4ක් විස්තර කිරීම ලකුණු 4 බැගින් 4 x 4 = 16

9. ප්‍රශ්න විෂය අවධානයෙන්

9 (ii) පැළ තව්නවල පස ජීවානුහරණය කිරීමේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.

තව්න ජීවානුහරණය
පසේ සිටින විවිධ රෝග කාරක ජීවීන් හා අහිතකර පළිබෝධකයන්ගේ ජීවන චක්‍රවල විවිධ වර්ධන අවධි විනාශ කිරීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රියාවලියකි.

හැඳින්වීම ලකුණු 10

ජීවානුහරණයේ වැදගත්කම

- රෝග ඇතිවීම වැළැක්වීම
කුඩා පැළවලට රෝග ඇතිවීම වැළැක්වීමට රෝග ඇතිවීමේ අවධානම වැඩි බැවින් දිලීර නාශක මගින් ජීවානුහරණය කිරීමෙන් දිලීර රෝග වළක්වා ගැනීම.
උදා : දියමිලා කෑමේ රෝගය.

- පළිබෝධ හානි වැළැක්වීමට
තව්න පාත්ති පිළිස්සීම, අධික සුර්යාභාසයට භාජනය කිරීම වැනි ක්‍රම මගින් පළිබෝධකයින්ගේ ජීවන චක්‍රයේ විවිධ වර්ධන අවධි විනාශ වීම.

- වල් පැළ බීජ මර්ධනය
පිළිස්සීම හා අධි සුර්ය භාසන ක්‍රම මගින් වල් පැළ වී හා වල්පැළ බීජ විනාශ කිරීම.

- වල් පැළ වල හුණ කොටස් මර්ධනය
පිළිස්සීම මගින් වල්පැළ වල හුණ කොටස් මර්ධනය වේ.

කරුණු 4ක් නම් කිරීමට ලකුණු 4 බැගින් $4 \times 4 = 16$
කරුණු 4ක් විස්තර කිරීමට ලකුණු 6 බැගින් $6 \times 4 = 24$

9 (iii) පසු අස්වනු හානි අවම කර ගැනීම සඳහා බෝංචි අස්වනු පරිණත දර්ශකවල වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.

බෝංචි අස්වනු පරිණත දර්ශකය යනු

පාරිභෝගිකයාගේ යම් අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන පරිදි බෝංචි අස්වනු පරිණත වී ඇති අවස්ථාව බෝංචි අස්වනු නෙලීමට සුදුසු අවස්ථාවට පත්වී ඇති බව පෙන්වන දර්ශකය වේ.

පරිණත දර්ශකවල වැදගත්කම

හැඳින්වීම ලකුණු 10

- අස්වනුවල පෝෂණීය ගුණාත්මක පවත්වා ගත හැක.
පරිණතයට පත්වීමට පෙර හෝ පසු අස්වනු නෙලීමෙන් වර්ණය, සුවඳ, රස, පෙනුම අඩුවී ගුණාත්මක බව අඩුවේ.
- නැවුම් නිෂ්පාදන ලබා ගත හැකිවේ.
නියමිත පරිණත අවස්ථාවේදී අස්වනු නෙලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන නිසා ප්‍රමාණවත් ජීවකාලයක් පවත්වා ගත හැකිවේ.
- මේ නිසා ප්‍රමාණවත් කාලයක් අස්වනු ගබඩා කර ගත හැකි වේ.
- වෙළඳපොළ සම්මත සඳහා පහසුකම් සැපයේ. අස්වනුවලට සුදුසු ප්‍රමිති ලක්ෂණ සහිත අස්වනු ලැබීමෙන් හොඳ වෙළඳපොළක සපයා ගත හැකි වේ.
- අස්වනු අපතේ යාම වැළැක්වේ.
- පාරිභෝගික රුචිය වැඩි වීමෙන් වෙළඳපොළ තුළ අලෙවිය පහසුවේ.
- ඇසුරුම්කරණය පහසු වේ.

කරුණු 5ක් නම් කිරීම සඳහා ලකුණු 03 බැගින් $03 \times 5 = 15$
කරුණු 5ක් විස්තර කිරීම සඳහා ලකුණු 05 බැගින් $05 \times 5 = 25$

10. (i) තිරසර කෘෂිකර්මාන්තයට පාදක වන පාරිසරික මූලධර්ම පැහැදිලි කරන්න.

තිරසර කෘෂිකර්මාන්තය යනු

කෘෂිකාර්මික පරිසර පද්ධතියක සෞඛ්‍යය, ජෛව විවිධත්වය, ජෛවීය චක්‍ර හා ක්‍රියාවලි ප්‍රවර්ධනය හා වේගවත් කරමින් සිදුකරන විශේෂිත කළමනාකරණ පද්ධතියකි.

හැඳින්වීම ලකුණු 10

පාරිසරික මූලධර්ම

- ශාක වර්ධනයට හා තිරසර බවට හිතකර තත්ව ඇති කිරීම.
පාංශු ක්ෂුද්‍රජීව ක්‍රියා සක්‍රීය කරමින් පසක ජීවී බව පවත්වා ගැනීම හා කාබනික ද්‍රව්‍යය පසට එකතු කිරීම.
- පාංශු පෝෂක සුලභතාව හා පෝෂක තුලිතව පවත්වා ගැනීම.
පෝෂක උපාන වූ වීට පිටතින් පෝෂක ලබා දීම, පෝෂක ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලි ප්‍රවර්ධනය කිරීම, N₂ තිරසරීකරණය, පසේ ගැඹුරින් ඇති පෝෂක ප්‍රයෝජනයට ගැනීම.
- හිරුඑළිය, වාතය, සුළඟ නිසා වන සම්පත් හානිය අඩු කිරීම.
පාංශුබාදනය වැළැක්වීම, ක්ෂුද්‍ර පරිසරය කළමනාකරණය කිරීම, ජෛව ක්‍රම භාවිතය.
- රෝග හා පළිබෝධ හානි අවම කිරීම.
ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන ක්‍රම, ස්වභාවික ජෛව පාලන ක්‍රම අනුගමනය කිරීම.
- ජෛව විවිධත්වය ප්‍රවර්ධනය හා සංරක්ෂණය.
සමෝධානික ගොවිතැන් ක්‍රම, මිශ්‍ර බෝග වගාව, බහු බෝග වගාව වැනි විවිධාංගීකරණය සහිත වගා පද්ධති ඇති කිරීම.

කරුණු 5ක් නම් කිරීමට ලකුණු 3 බැගින්	$3 \times 5 = 15$
කරුණු 5ක් විස්තර කිරීමට ලකුණු 5 බැගින්	$5 \times 5 = 25$

10 (ii) ශ්‍රී ලංකාවේ සහල් වෙළඳපොළෙහි ලක්ෂණ සහ ඒවා රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවට බලපාන ආකාරය විස්තර කරන්න.

ශ්‍රී ලංකාවේ සහල් වෙළඳපොළ.

සහල් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩයක් වන අතර සාමාන්‍යයෙන් සහල් සඳහා පවතිනුයේ පූර්ණ කාර්මකාරී වෙළඳපොළකි. එහෙත් වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සහල් වෙළඳපොළ තුළ පවතිනුයේ අතර්ගත කර්මකාරීත්වයකි. (එය කට්ටියාදිකාරී වෙළඳපොළ ස්වරූපයක් උසුලයි.)

සහල් වෙළඳපොළ හැඳින්වීම ලකුණු 10

ශ්‍රී ලංකාවේ සහල් වෙළඳපොළෙහි ලක්ෂණ

- මෙහා පරිමාන නිෂ්පාදකයින් කිහිපදෙනෙකු අතර සහල් වෙළඳපොළ පවතී.
- ඇණුම් කටුවන් / පාරිභෝගිකයන් රාශියක් සිටී.
- නව නිෂ්පාදකයකුට වෙළඳපොළට ප්‍රවේශවීම අපහසුය.
- මිල ප්‍රධාන වශයෙන් තීරණය කරනුයේ නිෂ්පාදකයන් විසිනි.
- නිෂ්පාදනයේ විවිධාංගීකරනය අඩුය.

ලක්ෂණ 4 ක් නම් කිරීම ලකුණු 02 බැගින්
ලක්ෂණ 4 ක් විස්තර කිරීම ලකුණු 03 බැගින්

02x4=08

03x4=12

ආහාර සුරක්ෂිතතාවය යනු,

පාරිභෝගිකයාට පහසුවෙන් හා හිඟතාවයකින් තොරව සාධාරණ මිලකට භාණ්ඩ පරිභෝජනය කිරීමට ඇති හැකියාවයි.

ආහාර සුරක්ෂිතතාව හැඳින්වීම ලකුණු 10

සහල් වෙළඳපොළ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට බලපාන ආකාරය.

- නිෂ්පාදකයින් විසින් සහල් වලට ඉහළ මිලක් තීරණය කිරීම නිසා සෑම පාරිභෝගිකයකුටම මිල දී ගැනීම අපහසුය.
- මිල ඉහළ අගයක පවත්වා ගැනීම සඳහා සහල් හිඟතාවක් වරින් වර ඇති කිරීම

ආහාර 2 ක් නම් කිරීමට ලකුණු 02 බැගින්

02x2=04

ආහාර 02 ක් විස්තර කිරීමට ලකුණු 03 බැගින්

03x2=06


10. (iii) පිරිවැය වක්‍ර සාපේක්ෂයෙන් ආන්තික නිෂ්පාදන පිරිවැය විස්තර කරන්න.

නිෂ්පාදන පිරිවැය යනු,

සාපේක්ෂ නිෂ්පාදනයේදී නිෂ්පාදන සාධක තදතා වැය වන වියදමයි. මෙය විචල්‍ය පිරිවැය (VC) ස්ථාවර පිරිවැය (FC) ලෙස ආකාරයෙන් දෙකකි.

නිෂ්පාදන පිරිවැය හැඳින්වීමේ ලකුණු 10

$$TC = TVC + TFC$$



වක්‍රය නිවැරදිව ඇඳීමේ ලකුණු 10


ආන්තික පිරිවැය යනු (MC)

සාපේක්ෂයෙන් ප්‍රිය නිෂ්පාදනය ඒකක එකකින් වැඩි කිරීමේදී මුද්‍රා පිරිවැයේ සිදුවන වෙනස් වීම වේ.

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$$

ආන්තික පිරිවැය හැඳින්වීමේ ලකුණු 10

යම් සාපේක්ෂයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ආන්තික පිරිවැය ක්‍රමයෙන් අඩු වී අවම අගයකට පැමිණ නැවතත් වැඩිවේ. MC වක්‍රය සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය වක්‍රයට සමාන වන තෙක් අඩු අගයක පවතින අතර ඉන් පසු තවදුරටත් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමේදී එය නැවත සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැයට වඩා වැඩි වේ.



වක්‍රය නිවැරදිව ඇඳීමේ ලකුණු 10

විස්තර කිරීමේ ලකුණු 10



PAST PAPERS
WIKI